

SERRATURE

STANDARD 1/4 DI GIRO

Serie **500 STANDARD**




SERRATURA GH18 CON INSERTO




Chiusura 1/4 di giro con scatola GH standard 18mm e inserto varie impronte, vite in acciaio zincato e guarnizione per IP65 o IP67 su richiesta.

Linguetta da ordinare separatamente specificando la quota H.

Foro lamiera:




Modello Scatola	Materiale	CODICE
 Scatola GH18	Poliammide	3B.SC18.000
	Zama Nera	3B.SC18.001
	Zama Cromata	3B.SC18.002
	Acciaio inox 303	3B.SC18.004
	Acciaio inox 316	3B.SC18.006



Modello Inserto	CODICE INSERTO				
	Zama Nera	Zama Cromata	Poliammide	Acciaio inox 303	Acciaio inox 316
QUADRO 7	3B.INS.Q7.001	3B.INS.Q7.002	3B.INS.Q7.000	3B.INS.Q7.004	3B.INS.Q7.006
QUADRO 8	3B.INS.Q8.001	3B.INS.Q8.002	3B.INS.Q8.000	3B.INS.Q8.004	3B.INS.Q8.006
TRIANGOLO 7	3B.INS.T7.001	3B.INS.T7.002	3B.INS.T7.000	3B.INS.T7.004	3B.INS.T7.006
TRIANGOLO 8	3B.INS.T8.001	3B.INS.T8.002	3B.INS.T8.000	3B.INS.T8.004	3B.INS.T8.006
DOPPIA ALA 3	3B.INS.DA3.001	3B.INS.DA3.002	3B.INS.DA3.000	3B.INS.DA3.004	3B.INS.DA3.006
DOPPIA ALA 5	3B.INS.DA5.001	3B.INS.DA5.002	3B.INS.DA5.000	3B.INS.DA5.004	3B.INS.DA5.006
TAGLIO CACCIAVITE 2X4	3B.INS.TC1.001	3B.INS.TC1.002	3B.INS.TC1.000	3B.INS.TC1.004	
ESAGONO INCASSATO 10	3B.INS.EF10.001	3B.INS.EF10.002	3B.INS.EF10.000		
QUADRO INCASSATO 6	3B.INS.QF6.001	3B.INS.QF6.002	3B.INS.QF6.000		

Serie **500** GH VARIABLE


SERRATURA GH 30, 36, 40, 50 E 60
CON INSERTO



Chiusura 1/4 di giro con scatola GH variabile e inserto varie impronte, vite in acciaio zincato e guarnizione per IP65 o IP67 su richiesta.

Linguetta da ordinare separatamente specificando la quota H.

Foro lamiera:



Altezza scatola [GH]	Spessore pannello [Sp]	CODICE SCATOLA GH Variabili			
		Zama Nera	Zama Cromata	Poliammide	Acciaio inox 303
30	20	3B.SC30.001	3B.SC30.002	3B.SC30.000	3B.SC30.004
36	26	3B.SC36.001	3B.SC36.002	3B.SC36.000	3B.SC36.004
40	30	3B.SC40.001	3B.SC40.002	3B.SC40.000	3B.SC40.004
50	40	3B.SC50.001	3B.SC50.002	3B.SC50.000	3B.SC50.004
60	50	3B.SC60.001	3B.SC60.002	3B.SC60.000	3B.SC60.004

Altezza scatola [GH]	CODICE ADATTATORE
30	3B.ADT30.000
36	3B.ADT36.000
40	3B.ADT40.000
50	3B.ADT40.000
60	3B.ADT60.000

Specifiche serratura GH variabile:

Per ordinare la serratura corretta verificare la quota minima dello spessore pannello [Sp] e abbinare la relativa scatola [GH] con adattatore.

L'inserto rimane standar come da specifiche della serratura GH18.

Specificare in fase d'ordine se necessario eventuale grado di protezione IP65 o IP67, garantiti con appositi Oring.

Linguetta da ordinare separatamente specificando la quota H e GH.

Adattatore in zama per scatole GH variabile

*Misure espresse in mm

Serie 500 PM

SERRATURA CON PRESA A "FARFALLA"



Chiusura 1/4 di giro con scatola GH variabile e presa "modello farfalla", vite in acciaio zincato e guarnizione per IP65.




Materiale:

Scatola e presa in zama verniciata nera o cromata

Disponibile in acciaio inox 316

Linguetta da ordinare separatamente specificando la quota H


Foro lamiera:



Modello / GH	CODICE			finitura
	Chiave uguale 1333	Chiave diversa	Senza serratura	
P18 / GH=18	3B.PM18.002	3B.PM18.004	3B.PM18.006	verniciata nera
	3B.PM18.001	3B.PM18.003	3B.PM18.005	cromata
P30 / GH=30	3B.PM30.002	3B.PM30.004	3B.PM30.006	verniciata nera
	3B.PM30.001	3B.PM30.003	3B.PM30.005	cromata
P40 / GH=40	3B.PM40.002	3B.PM40.004	3B.PM40.006	verniciata nera
	3B.PM40.001	3B.PM40.003	3B.PM40.005	cromata
P60 / GH=60	3B.PM60.002	3B.PM60.004	3B.PM60.006	verniciata nera
	3B.PM60.001	3B.PM60.003	3B.PM60.005	cromata
P18 IX / GH=18	3B.PM18.011	---	3B.PM18.010	Acc. Inox 316

Serie **500 T**

SERRATURA CON MANIGLIA A "T"



Chiusura 1/4 di giro con scatola GH variabile e presa "modello a T", vite in acciaio zincato e guarnizione per IP65.


Materiale:

Scatola e maniglia in zama verniciata nera o cromata

Disponibile in acciaio inox 316

Linguetta da ordinare separatamente specificando la quota H


Foro lamiera:



Modello / T	CODICE			finitura
	Chiave uguale 1333	Chiave diversa	Senza serratura	
T18 / GH=18	3B.T18.002	3B.T18.004	3B.T18.006	verniciata nera
	3B.T18.001	3B.T18.003	3B.T18.005	cromata
T30 / GH=30	3B.T30.002	3B.T30.004	3B.T30.006	verniciata nera
	3B.T30.001	3B.T30.003	3B.T30.005	cromata
T40 / GH=40	3B.T40.002	3B.T40.004	3B.T40.006	verniciata nera
	3B.T40.001	3B.T40.003	3B.T40.005	cromata
T60 / GH=60	3B.T60.002	3B.T60.004	3B.T60.006	verniciata nera
	3B.T60.001	3B.T60.003	3B.T60.005	cromata
T18 IX / GH=18	3B.T18.011	---	3B.T18.010	Acc. Inox 316

Serie 500 L

SERRATURA CON MANIGLIA A "L"




Chiusura 1/4 di giro con scatola GH variabile e presa "modello a L", vite in acciaio zincato e guarnizione per IP65.

Materiale:


Scatola e presa in zama verniciata nera o cromata

Disponibile in acciaio inox 316

Linguetta da ordinare separatamente specificando la quota H




Foro lamiera:



Modello / GH	CODICE			finitura
	Chiave uguale 1333	Chiave diversa	Senza serratura	
L18 / GH=18	3B.L18.002	3B.L18.004	3B.L18.006	verniciata nera
	3B.L18.001	3B.L18.003	3B.L18.005	cromata
L30 / GH=30	3B.L30.002	3B.L30.004	3B.L30.006	verniciata nera
	3B.L30.001	3B.L30.003	3B.L30.005	cromata
L40 / GH=40	3B.L40.002	3B.L40.004	3B.L40.006	verniciata nera
	3B.L40.001	3B.L40.003	3B.L40.005	cromata
L60 / GH=60	3B.L60.002	3B.L60.004	3B.L60.006	verniciata nera
	3B.L60.001	3B.L60.003	3B.L60.005	cromata
L18 IX / GH=18	3B.L18.011	---	3B.L18.010	Acc. Inox 316

Serie **Levette**


LEVETTE CON FERMO



Linguetta con fermo in **acciaio zincato**.

Il valore di P determina la versione con piegatura negativa (P -) o piegatura positiva (P +), riferita rispetto alla quota standard del box GH=18.

Il valore complessivo di chiusura della serratura è indicata dalla **quota H**.



Materiale: Acciaio zincato

codice	Lunghezza (L)	Piega (P)	Altezza (H)
3B.LV.ST004	45	- 14	4
3B.LV.ST006	45	- 12	6
3B.LV.ST008	45	- 10	8
3B.LV.ST010	45	- 8	10
3B.LV.ST013	45	- 5	13
3B.LV.ST014	45	- 4	14
3B.LV.ST015	45	- 3	15
3B.LV.ST016	45	- 2	16
3B.LV.ST018	45	0	18

codice	Lunghezza (L)	Piega (P)	Altezza (H)
3B.LV.ST020	45	2	20
3B.LV.ST022	45	4	22
3B.LV.ST024	45	6	24
3B.LV.ST025	45	7	25
3B.LV.ST026	45	8	26
3B.LV.ST028	45	10	28
3B.LV.ST030	45	12	30
3B.LV.ST032	45	14	32
3B.LV.ST034	45	16	34
3B.LV.ST035	45	17	35
3B.LV.ST036	45	18	36
3B.LV.ST038	45	20	38
3B.LV.ST040	45	22	40
3B.LV.ST042	45	24	42
3B.LV.ST044	45	26	44
3B.LV.ST045	45	27	45
3B.LV.ST047	45	29	47
3B.LV.ST050	45	32	50

Serie 520 PICCOLA




SERRATURA GH20 CON INSERTO



Chiusura 1/4 di giro versione piccola con scatola GH20 mm e inserto varie impronte. Dado di fissaggio in zama, vite e rondella antivibrazione in acciaio zincato. Completa di guarnizione per IP65. Sistema con molla interna che garantisce la posizione in apertura e/o in chiusura con effetto antirotazione.

Linguetta con attacco quadro 7mm da ordinare separatamente (vedi tabella).

Foro lamiera:




Modello Inserto	CODICE SERRATURA		
	Zama Cromata	Zama Nera*	Poliammide*
TRIANGOLO 7	3B.520.T7.000	3B.520.Q7.001	3B.520.T7.002
QUADRO 7	3B.520.Q7.000	3B.520.Q7.001	3B.520.Q7.002
DOPPIA ALA 3	3B.520.DA3.000	3B.520.DA3.001	3B.520.DA3.002
TAGLIO CACCIABITE	3B.520.TC.000	3B.520.TC.001	3B.520.TC.002

* Materiale disponibile a richiesta.

Serratura disponibile con **FISSAGGIO A CLIPS** su richiesta. Aggiungere al finale del codice corrispondente **“.FC”**

Serratura disponibile a richiesta con diametro testa da 28mm anzichè 22mm. Sostituire la serie 520 al codice corrispondente con la serie 528.

Linguetta disponibili per serratura linea piccola:






Lunghezza [L]	Piega linguetta [P]						
	P = 0	P = 2	P = 3	P = 4	P = 5	P = 7	P = 9
30	3B.LV.5203000	3B.LV.5203002	3B.LV.5203003	3B.LV.5203004	3B.LV.5203005	3B.LV.5203007	3B.LV.5203009
35	3B.LV.5203500	3B.LV.5203502	3B.LV.5203503	3B.LV.5203504	3B.LV.5203505	3B.LV.5203507	3B.LV.5203509
40	3B.LV.5204000	3B.LV.5204002	3B.LV.5204003	3B.LV.5204004	3B.LV.5204005	3B.LV.5204007	3B.LV.5204009
45	3B.LV.5204500	3B.LV.5204502	3B.LV.5204503	3B.LV.5204504	3B.LV.5204505	3B.LV.5204507	3B.LV.5204509
50	3B.LV.5205000	3B.LV.5205002	3B.LV.5205003	3B.LV.5205004	3B.LV.5205005	3B.LV.5205007	3B.LV.5205009

NOTA: Linguetta dritta L=45mm è la versione standard più utilizzata.
Rif. cod: 3B.LV.5204500

Serie 510 MINI

SERRATURA GH 13,5 CON INSERTO



Chiusura 1/4 di giro versione mini in zama con scatola GH13,5 mm e inserto varie impronte.
Dado di fissaggio in ottone, vite in acciaio zincato.



Linguetta compresa nelle serratura disponibile in tre diverse altezze. Lunghezza [L]:
L=27 mm per leva altezza 7,5 e 19,5 mm.
L=24 mm per leva altezza 13,5 mm.

Foro lamiera:

Modello Inserto	Zama Cromata			Zama Nera		
	H=7,5 mm	H=13,5 mm	H=19,5 mm	H=7,5 mm	H=13,5 mm	H=19,5 mm
TRIANGOLO 6,5	3B.510.T7.001	3B.510.T7.000	3B.510.T7.002	3B.510.T7.011	3B.510.T7.010	3B.510.T7.012
QUADRO 6	3B.510.Q7.001	3B.510.Q7.000	3B.510.Q7.002	3B.510.Q7.011	3B.510.Q7.010	3B.510.Q7.012
TAGLIO CACCIAVITE	3B.510.TC.001	3B.510.TC.000	3B.510.TC.002	3B.510.TC.011	3B.510.TC.010	3B.510.TC.012

Serie 510 MINI

SERRATURA GH 13,5 CON CHIAVE



Chiusura 1/4 di giro versione mini in zama con scatola GH13,5 mm con serratura chiave cifratura unica 2233. Dado di fissaggio in ottone, vite in acciaio zincato.

Linguetta compresa nelle serratura disponibile in tre diverse altezze. Lunghezza [L]:
L=27 mm per leva altezza 7,5 e 19,5 mm.
L=24 mm per leva altezza 13,5 mm.

Foro lamiera: Come serratura sopra modello con inserto: □14 - Ø 16 a 45°.

Modello Inserto	Zama Cromata			Zama Nera		
	H=7,5 mm	H=13,5 mm	H=19,5 mm	H=7,5 mm	H=13,5 mm	H=19,5 mm
CHIAVI UGUALI "2233"	3B.510.CH.001	3B.510.CH.000	3B.510.CH.002	3B.510.CH.011	3B.510.CH.010	3B.510.CH.012